

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Latitude 3120 (Pentium)	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Latitude 3140	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Latitude 3301	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3310 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3400	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Chromebook Latitude 3445	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 3500	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 3510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 3540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5300 2-en-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Latitude 5300 2-en-1 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 2-en-1 avec Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5310 avec Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5320 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5330 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5340 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5400 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5401	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5410 avec Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5411	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5420 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5421	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Latitude 5424 Rugged	✗	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5430 Chromebook Enterprise	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✗	✗	✓ ⁶	✓ ⁶
Latitude 5430 Rugged	✓	✗	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5431	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5500	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5501	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 5510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5510 avec Thunderbolt™	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5511	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5521	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 5531	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Latitude 5540	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7200 2-en-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7210 2-en-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7220 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Latitude 7230 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Latitude 7300	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7310	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7320 détachable	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7330 Rugged	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Latitude 7340	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7400	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7400 2-en-1	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7410 Chromebook Enterprise ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7420 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7424 Rugged	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Latitude 7430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7440	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7530	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 7640	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Latitude 9330 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9410	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9420	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9430	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9440 2-en-1	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9510	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Latitude 9520	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
OptiPlex 3090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
OptiPlex 7090 Ultra	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3540	✓ ³	✓	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3541	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 3550	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓
Precision 3551	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3561	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3571	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3580	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 3581	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5470	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*

✓ Compatible ✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement ✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Precision 5480	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5540	✓ ³	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗	✗
Precision 5550	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5560	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5570	✓	✗*	✓	✓	✓ ¹	✗*	✗*
Precision 5680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 5750	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5760	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 5770	✓	✗*	✓	✓	✓	✗*	✗*
Precision 7540	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7550	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7560	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7670	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7680	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7740	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗	✗
Precision 7750	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7760	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7770	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Precision 7780	✓ ²	✗*	✓ ²	✓ ²	✓	✗*	✗*
Wyse 5470	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Inspiron 5310	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5320	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5330	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5410	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5425	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5430	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5435	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 5510	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5515	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5620	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5625	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 5630	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 5635	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 7420	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7420 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7425 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	×
Inspiron 7430	×	×	×	×	×	✓ ^{**}	✓ ^{**}
Inspiron 7430 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7435 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Inspiron 7510	×	×	×	×	×	✓	✓

✓ Compatible ✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement × Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Inspiron 7610	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7620 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7630	×	×	×	×	×	✓**	✓**
Inspiron 7630 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓
Inspiron 7635 2-en-1	×	×	×	×	×	✓	✓ ⁵
Vostro 5300	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5301	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5310	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5320	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
Vostro 5391	×	✓	✓	×	×	×	×
Vostro 5401	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5402	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5410	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5415	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 5490	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 5501	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5502	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5510	×	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5515	×	×	×	×	×	✓	×

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

× Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
Vostro 5590	×	×	×	×	×	×	×
Vostro 5620	×	✓	✓	✓	×	✓	✓
Vostro 5625	×	×	×	×	×	✓	×
Vostro 5630	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
Vostro 5635	×	✓	✓	×	×	✓	✓ ⁵
Vostro 7500	×	×	✓	×	×	×	×
Vostro 7510	✓	×	✓	✓	×	×	×
Vostro 7590	✓ ³	×	✓	✓	×	×	×
Vostro 7590 avec carte graphique séparée	✓ ³	×	✓	✓	×	×	×
Vostro 7620	✓	×	✓	✓	×	×	×
XPS 13 7390	✓ ³	✓	✓	✓	×	×	×
XPS 13 7390 2-en-1	✓	✓	✓	✓	×	×	×
XPS 13 9300	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9305	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9310	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9310 2-en-1	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9315	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9315 2-en-1	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9320	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓
XPS 13 9380	✓ ³	✓	✓	✓	×	×	×
XPS 15 7590	✓ ³	×	✓	✓	×	×	×
XPS 15 9500	✓	×	✓	✓	×	×	×

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

× Non compatible

Compatibilité avec les stations d'accueil professionnelles Dell

Nom du système	WD22TB4 avec Power Delivery 130 W ²	WD19/WD19S : 130 W avec Power Delivery 90 W <small>Cette station d'accueil n'est pas disponible dans la zone géographique APJ et au Brésil</small>	WD19/WD19S : 180 W avec Power Delivery 130 W	WD19TB/WD19TBS avec Power Delivery 130 W ²	WD19DC/WD19DCS avec Power Delivery 210 W	UD22 avec Power Delivery 96 W	HD22Q avec Power Delivery 90 W
XPS 15 9510	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9520	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 15 9530	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*
XPS 17 9700	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9710	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9720	✓	✗*	✓	✓	✗	✗*	✗*
XPS 17 9730	✓	✗*	✓	✗	✗	✗*	✗*

✓ Compatible

✓¹ Prend en charge 1 connexion USB-C uniquement

✗ Non compatible

Consultez la brochure sur les stations d'accueil professionnelles Dell pour en savoir plus sur l'ensemble de notre gamme.

* Ces ordinateurs portables ont des exigences d'alimentation plus élevées. Par conséquent, la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S avec une puissance de 90 W, la station d'accueil universelle Dell UD22 ou la station d'accueil Dell à double charge HD22Q n'est pas recommandée. Si ces stations d'accueil sont utilisées, l'ordinateur portable doit être branché en externe pour des performances optimales. Pour une expérience optimale avec ces ordinateurs portables, faites votre choix parmi les stations d'accueil Dell Dock WD19/WD19S (180 W), Dell Performance WD19DC/WD19DCS, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS ou Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 en fonction des besoins d'alimentation et de la compatibilité de l'ordinateur portable. Vous n'avez donc plus besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.

** Ces ordinateurs portables Inspiron ont des exigences d'alimentation plus élevées que la puissance offerte par la station d'accueil universelle Dell UD22 ou la station d'accueil Dell à double charge HD22Q. Ces stations d'accueil sont fonctionnellement compatibles, mais si elles sont utilisées, l'adaptateur secteur de l'ordinateur portable doit être branché en externe pour des performances optimales.

- 1 Ces ordinateurs portables doivent être connectés à la station d'accueil Dell Performance WD19DC/WD19DCS via un connecteur USB-C unique. La fonctionnalité sera réduite au connecteur USB-C unique, comme sur la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S. La connexion des deux câbles USB-C simultanément risque d'entraîner un comportement inattendu.
- 2 Ces stations de travail mobiles Precision nécessitent une puissance supérieure à 130 W. Lorsqu'elles sont connectées à la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S, Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS ou Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4, elles doivent donc être branchées en externe pour un fonctionnement optimal. Pour bénéficier de la meilleure expérience avec ces stations de travail mobiles Precision, choisissez la station d'accueil Dell Performance WD19DC/WD19DCS. La station d'accueil WD19DC/WD19DCS est équipée d'un double connecteur USB-C délivrant jusqu'à 210 W de puissance. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'un adaptateur secteur supplémentaire.
- 3 Les systèmes Thunderbolt plus anciens possèdent une compatibilité partielle avec la station d'accueil Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4. Un seul des ports du module Thunderbolt fonctionnera comme tel, l'autre en fonctionnera qu'en mode USB/DP.
- 4 Les ordinateurs portables Latitude Chromebook Enterprise sont des systèmes USB-C, et la station d'accueil recommandée est la station Dell Dock WD19/WD19S avec une puissance d'alimentation de 90 W. Les stations d'accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS, Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 et Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS sont prises en charge, mais les fonctionnalités sont réduites à un connecteur USB-C unique, comme sur la station d'accueil Dell Dock WD19/WD19S.
- 5 Le bouton d'alimentation de la station d'accueil ne sera pas synchronisé avec le bouton d'alimentation de l'ordinateur portable. Le bouton d'alimentation n'est pas pris en charge sur les plateformes Inspiron/Vostro AMD, mais les utilisateurs peuvent toujours utiliser le bouton d'alimentation sur l'ordinateur portable pour mettre sous/hors tension le système et toutes les autres fonctions sont prises en charge.
- 6 La station d'accueil fonctionnera avec ces ordinateurs portables Chrome, mais de manière limitée. Le bouton d'alimentation de la station d'accueil ne sera pas synchronisé avec le bouton d'alimentation de l'ordinateur portable ; pas de fonction Wake-on-LAN ; pas de désactivation des ports

Remarque : En cas de connexion à des systèmes non Thunderbolt, les stations d'accueil Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS et Dell Thunderbolt 4 Dock WD22TB4 ne conserveront pas leur fonctionnalité Thunderbolt.

Dernière mise à jour de ce document : janvier 2024.